

APPAWEB - Sistema de Operações Portuárias

**INTEGRAÇÃO – Conclusão de Viagem**

Versão 1.0

Junho/2023

<b>Sumário das Informações do Documento</b>			
<b>Resumo:</b> Este documento refere-se à especificação do Web Service para integração dos dados de conclusão de viagem pelos armazéns de retaguarda.			
<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Mudanças</b>	<b>Autor</b>
1.0	28/06/2024	Versão Inicial	Fernando José Parissenti

## 1. Web service

### 1.1 Descrição

- Este documento refere-se à especificação do Web Service para integração dos dados de conclusão de viagem pelos armazéns de retaguarda.

## 2. Servidores

Ambiente de Homologação:

<http://www.homologacao.appaweb.appa.pr.gov.br/>

Ambiente de Produção:

<http://www.appaweb.appa.pr.gov.br>

## 3. Autenticação

A autenticação para utilização dos serviços deve ser feita com o header “Authorization”, seguido da chave. Exemplo:

Header	Valor
Authorization	Basic XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

## 4. Operações

### 4.1 Cadastro conclusão de viagem

#### 4.1.1 Parâmetro(s) de Entrada

**Http Method:** POST

Exemplo URL:

<http://<ambiente>/appaweb/services/api/ControleAcesso/RegistrarChegadaViagem>

Campo	Tipo	Tamanho	Domínio	Obrigatório
SEV	Int		Número da SEV	Sim

pesoChegada	Int		Peso do caminhão na chegada ao armazém de retaguarda.	Sim
datChegada	DateTime		0001-01-01 00:00:00	Sim
Placa	String	7	Placa do Veículo	Sim
codigoArmazem	String	10	Código do Armazém de retaguarda no cadastro de empresa do appaweb	Sim
ticketPesagemChegada	String	15	Número do ticket do guardian	Sim
idViagemAppaWeb	int	15	Número da viagem de entrada no appaweb	Sim
nrNotaFiscal	String	10	Número da Nota fiscal	Não

#### Exemplo JSON:

```
{
  "sev": 2034561,
  "pesoChegada": 45000,
  "datChegada": "0001-01-01T00:00:00",
  "placa": "AAA0000",
  "codigoArmazem": "000",
  "ticketPesagemChegada": "1234567",
  "idViagemAppaWeb": 987654321,
  "nrNotaFiscal": "12346"
}
```

#### 4.1.2 Parâmetro(s) de saída

Campo	Descrição
Return	True – Sucesso / False – Erro
Dsc_msg	Em casos de erro a mensagem com o descritivo do erro

#### Exemplo JSON:

```
{
```

```
"Return": true,  
"Dsc_msg": ""  
}
```